



CUESTIONES DE MANTENIMIENTO

Cómo mantener los suelos de parquet en perfecto estado

¿Por qué utilizar los productos de *mantenimiento* de Quick-Step?

1. Limpiar el suelo con los productos de mantenimiento de Quick-Step es fácil y eficaz.
2. Proteja el atractivo carácter original de su suelo. Con los productos de mantenimiento de Quick-Step, podrá eliminar rápidamente la suciedad y así evitar la acumulación de residuos antihigiénicos.
3. Proteja la garantía de su suelo utilizando los productos de mantenimiento de Quick-Step.
4. Los productos se han desarrollado y probado específicamente para suelos de parquet de Quick-Step, por lo que podrá estar seguro de que está aplicando el mantenimiento adecuado para su suelo.



Los suelos de parquet con acabado lacado de Quick-Step cuentan con una superficie sellada gracias a la tecnología Wood for Life, que evita que la humedad penetre en las juntas y que el polvo se acumule en la estructura del suelo. Por eso es tan higiénico y fácil de limpiar.

La tecnología Wood for Life sella los bordes de los suelos de parquet aceitados de Quick-Step. Las juntas del parquet cuentan con protección contra la humedad y el polvo, lo que evita que las juntas se decoloren.



GAMA DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE QUICK-STEP



Producto de limpieza de 1 o 2,5 l QSCLEANING1000 QSCLEANING2500

Este producto de limpieza se ha desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step. Limpia la superficie a fondo y protege su aspecto original para aumentar al máximo la experiencia de tener un "suelo nuevo".




Kit de limpieza QSSPRAYKIT

El kit de limpieza incluye un soporte de mopa con depósito de agua recargable y mango cómodo para humedecer y limpiar el suelo fácilmente. También incluye una mopa de microfibra lavable y 1 l de producto Quick-step Limpieza. Ahora puede limpiar su suelo de forma rápida y sostenible.



Aceite protector QSWOILCARE1000

Este producto protege y mantiene los suelos de madera aceitados, lo que evita que se sequen y se queden sin brillo. Es la solución perfecta para recuperar la belleza natural del suelo. Aplíquelo con un paño húmedo cada cuatro ciclos de limpieza.



Mopa QSSPRAYMOP

Mopa de microfibra resistente, lavable a máquina hasta 60 °C, compatible con el kit de limpieza Quick-Step.



Kit de reparación QSREPAIR

Repare fácilmente los daños leves y recupere el color original de su suelo usando este kit. Consulte las instrucciones paso a paso en quickstep.com.



Aceite de mantenimiento de 1 l QSWMAINTOILN/QSWMAINTOILW

Aceite transparente/blanco que protege el acabado mate de su suelo de madera aceitado y repara los daños leves. Usar una vez al año (o más dependiendo del desgaste del suelo). Uso promedio: 1 l para 75 m². Consulte a su distribuidor para escoger el aceite de mantenimiento adecuado para su suelo.

Los productos Quick-Step Limpieza están disponibles en su distribuidor local o en línea en quickstep.com.



Ese mágico momento

La primera limpieza tras la instalación

Cuando compra un suelo Quick-Step, no tiene que preocuparse de nada más. No requiere capas de acabado ni de protección adicionales. Sin embargo, cuando termine la instalación, querrá deshacerse del polvo y disfrutar de su nuevo suelo en todo su esplendor.



La primera limpieza a fondo tras colocar el suelo:

- 1.** Retire toda la suciedad gruesa con una escoba suave y un recogedor.
- 2.** Aspire el suelo a fondo o pásele un paño de microfibra Quick-Step seco. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
- 3.** Elimine la suciedad persistente como se indica en la guía de eliminación de suciedad de la página 7.
- 4.** Limpie el suelo con una mopa de Quick-Step Limpieza ligeramente humedecida como se describe en la siguiente página.
- 5.** Comience a disfrutar de su suelo completamente nuevo e impecable.



La rutina de *belleza* del parquet Quick-Step

Instrucciones de limpieza: parquet aceitado de Quick-Step

Limpieza semanal: en seco

Para un mantenimiento habitual, recomendamos utilizar una aspiradora o una mopa Quick-Step seca una vez por semana. Sus fibras especiales tienen una alta capacidad de absorción de la suciedad.

Limpieza mensual: ligeramente húmeda

Una o dos veces al mes, dependiendo del uso y de la suciedad del suelo, recomendamos una limpieza más a fondo con una mopa de microfibra ligeramente humedecida. Procure no usar demasiada agua: no es necesario y podría dañar el suelo.

- 1.** Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que se deshace de todo el polvo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
- 2.** Llene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y una pequeña cantidad del producto de Quick-Step Limpieza (+/-3 ml). Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.
- 3.** Tire del mango para humedecer el suelo y comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y escúrrala bien. Posteriormente, limpie el suelo de nuevo hasta que quede completamente seco.
- 4.** Cada cuatro ciclos de limpieza, deje que el suelo se seque bien y repita el mismo proceso, pero esta vez, añada 8-10 ml de Quick-Step Oil Care al frasco de su kit en lugar de agregar producto de limpieza.

Una vez al año: aceite de mantenimiento

- 1.** Limpie el suelo como de costumbre aplicando una limpieza ligeramente húmeda (ver a la izquierda).
- 2.** Asegúrese de que el suelo esté completamente seco, limpio y sin manchas.
- 3.** Agite el aceite de mantenimiento Quick-Step antes de utilizarlo. Aplique una capa fina y uniforme con la ayuda de un cepillo o paño. Con 1 l de aceite cubrirá, aproximadamente, 75 m² de parquet.
- 4.** Déjelo reposar unos minutos. Una vez transcurrido este tiempo, esparza el aceite con un abrillantador o pase un paño limpio y sin pelusas por la superficie. Atención: Tras aplicar el aceite con el paño, este puede ser altamente inflamable. Por ello, colóquelo en un cubo con agua al finalizar para evitar cualquier peligro de incendio.
- 5.** Es importante que no camine sobre el suelo durante las próximas 24 horas.

Instrucciones de limpieza: parquet con acabado lacado de Quick-Step

Limpieza semanal: en seco

Para un mantenimiento habitual, recomendamos utilizar una aspiradora o una mopa Quick-Step seca una vez por semana. Sus fibras especiales tienen una alta capacidad de absorción de la suciedad.

Limpieza mensual: ligeramente húmeda

Una o dos veces al mes, dependiendo del uso y de la suciedad del suelo, recomendamos una limpieza más a fondo con una mopa de microfibra ligeramente humedecida. Procure no usar demasiada agua: no es necesario y podría dañar el suelo.

1.

Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que se deshace de todo el polvo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.

2.

Llene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y una pequeña cantidad del producto de Quick-Step Limpieza (+/-3 ml). Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

3.

Tire del mango para humedecer el suelo y comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y escúrrala bien. Posteriormente, limpie el suelo de nuevo hasta que quede completamente seco.



Los suelos de parquet Quick-Step con tecnología Hydroseal y 10 años de garantía antihumedad (Cascada) y son nuestros suelos resistentes al agua. Esto ofrece la mejor protección posible contra el agua, pero asegúrese de retirar todo el agua antes de 24 horas.

Limpieza mensual: para suelos de parquet Quick-Step resistentes al agua

1.

Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.

2.

Llene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y una pequeña cantidad del producto Quick-Step Limpieza (+/-3 ml). Llene otro cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

3.

Comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y siga limpiando. Deje secar el suelo al aire.

Puede limpiarse con vapor.

También puede utilizar un limpiador de vapor en suelos de parquet Quick-Step con 10 años de garantía antihumedad si utiliza un paño adecuado que cubra las aberturas de vapor para evitar el contacto directo con el suelo. El paño asegura que el calor y el vapor se distribuyan de manera uniforme, evitando la condensación en el suelo. Asegúrese de usarlo siempre a baja potencia. Limpie siguiendo la longitud de las planchas y no sostenga el dispositivo durante mucho tiempo en el mismo lugar. Consulte las instrucciones del fabricante del limpiador de vapor para obtener información detallada. Para los demás suelos de parquet de Quick-Step no recomendamos el uso de un limpiador de vapor.

Las manchas no *podrán resistir*

Guía de eliminación de suciedad de Quick-Step

Huellas de barro, derrames o un corte desagradable. En la vida puede ocurrir de todo y el suelo de parquet tiene las marcas que lo demuestran. Pero que no cunda el pánico: normalmente hay solución. Solo hay que tener en cuenta las necesidades de cada tipo de mancha. Por ello, hemos elaborado esta práctica guía.



TIPO DE SUCIEDAD

¿CÓMO QUITAR LAS MANCHAS?

Manchas localizadas

Aplique el producto de Quick-Step Limpieza sobre la mancha. Deje reposar un par de minutos en la mancha. Utilice un paño limpio*, humedecido con agua tibia para eliminar la mancha. Repita el proceso si es necesario.

Chocolate, grasa, zumos, bebidas, vino

Quite las manchas lo más rápido posible con un paño húmedo*. Utilice producto de Quick-Step Limpieza diluido en agua tibia.

Marcas de goma

Limpie con un paño seco* y, a continuación, use el producto de Quick-Step Limpieza si es necesario. Si tiene un suelo de parquet aceitado con marcas bastante visibles, es posible que tenga que lijar y aplicar aceite al suelo para eliminarlas.

Fluidos corporales (sangre, orina, etc.)

Elimine con un paño húmedo* lo antes posible. Si la mancha se ha secado: frótelas firmemente con un paño seco* o ligeramente humedecido con producto de Quick-Step Limpieza. Si tiene un suelo de parquet aceitado con marcas bastante visibles, es posible que tenga que lijar y aplicar aceite al suelo para eliminarlas.

Esmalte de uñas, betún para zapatos, pintalabios, alquitrán, etc.

Retire lo más rápido posible con un paño seco* o ligeramente humedecido con producto de Quick-Step Limpieza. Si es necesario: utilice alcoholes metílicos, acetona o disolvente doméstico. Pruebe primero en un área pequeña.

Cera de vela y chicle

Deje endurecer y, posteriormente, raspe con suavidad.

Suelo sin brillo

Utilice el producto Quick-step Limpieza tal y como se describe en la página 5-6. Utilice Quick-Step Oil Care sobre su suelo de parquet aceitado.

Residuo de grasa

Para eliminar esta capa, céntrese en pequeñas secciones (10 - 15 m²) y humedezca la superficie con una mopa húmeda. Vierta el producto de Quick-Step Limpieza concentrado en una botella con atomizador y rocíe de 4 a 5 veces por metro cuadrado la zona húmeda. Espere un minuto y limpie el suelo con un paño húmedo*. A continuación, seque el suelo con una mopa seca. Si es necesario, repita estos pasos hasta que se elimine la suciedad o la capa de grasa. Seque la superficie siempre que termine la limpieza.

Pequeñas rayaduras

Con el aceite de mantenimiento podrá eliminar las pequeñas rayaduras en suelos de parquet aceitados.

Marcas o rayaduras profundas

Use el kit de reparación de Quick-Step. Este kit incluye un escoplo, lijas y 7 tacos de cera para eliminar cualquier rastro de reparación del suelo. Visite nuestro sitio web quickstep.com para ver la matriz de combinación de colores y las instrucciones del kit de reparación.

*Recomendamos el uso de un paño de algodón blanco.

Consejos y trucos

- 1.** Arena, piedras, muebles... **Hay muchas formas de rayar el suelo. Asegúrese de tomar algunas medidas de precaución,** como levantar los muebles en lugar de arrastrarlos, colocar almohadillas de fieltro debajo de las patas, usar sillas de oficina con ruedas suaves y una alfombrilla de escritorio adecuada y asegurarse de que su aspiradora esté equipada con ruedas suaves y un cepillo especial para parquet.
- 2.** **También puede colocar un felpudo en las estancias a las que se acceda desde el exterior** para minimizar la limpieza y proteger el suelo. Asegúrese de que sea lo suficientemente grande y que se limpie con regularidad.
- 3.** Le aconsejamos que **elija productos recomendados por Quick-Step,** ya que están diseñados para ser perfectamente compatibles con nuestros suelos de parquet Quick-Step.
- 4.** **Nunca use detergentes de jabón natural.** Dejarán una película pegajosa sobre la superficie que acumulará polvo y suciedad que luego resultará difícil de quitar. Tampoco utilice agentes limpiadores que contengan partículas abrasivas, ya que pueden eliminar todo brillo de la superficie del suelo.
- 5.** Siga siempre las **instrucciones de los productos de mantenimiento que use.** El uso excesivo de productos de limpieza puede generar residuos grasientos en la superficie del suelo.
- 6.** Quizá sea una obviedad, pero cuando se derramen líquidos en el suelo, retírelos de inmediato.
- 7.** No utilice paños desechables impregnados. Pueden contener productos aceitosos que atraen el polvo y pueden manchar el suelo.
- 8.** **Pase la mopa siguiendo la longitud de las planchas o baldosas** para evitar que aparezcan rayas de secado.

Si desea consultar otros consejos prácticos, visite [quickstep.com](https://www.quickstep.com).



La utilización de cualquier otro accesorio que no sea de la marca Quick-Step podría provocar daños en el suelo de Quick-Step. En ese caso, la garantía que proporciona Quick-Step quedará anulada. Por lo tanto, es recomendable usar solo accesorios de Quick-Step, ya que se han diseñado y probado especialmente para su uso con paneles de suelo de Quick-Step. Quick-Step es un producto de alta calidad fabricado por UNILIN bv, division Flooring, Bélgica.

Fotografía de portada CASC3888. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en las especificaciones del producto. Contenido 2015 UNILIN bv, division flooring. Todos los derechos reservados. El contenido de este folleto no debe reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Quick-Step es un producto de alta calidad fabricado por UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa.